Analizador portatil de orgánicos volátiles

VOC-TRAQ® II

Especificaciones

Fabricante: Ametek Mocon Baseline
Tecnología: PID
Especificaciones: Desde 0-2ppm hasta 0-10.000ppm
Precisión: +/- 3% de la lectura
Tiempo de respuesta: T90 < 10 segundos
Presión de muestra: Hasta 60 psig
Caudal de muestra: Hasta 300 cc/min
Conexión: 1/4"
Temperatura Ambiente: -20 a 40 ºC
Clasificación Eléctrica: Zona segura
Display: En PC externo
Alimentación: USB 5VDC o bateria opcional
Señal Analógica: USB 40 mA
Alarmas: Alarma LED

Ventajas

- Diseño compacto
- Excelente relación calidad/Precio
- Detector PID de alta sensibilidad
- Preciso
- Amplio rango de niveles de detección de VOCs
- Sencillo de operar y calibrar
- Dataloger integrado
- Opción de batería recargable por USB
- Software compatible con Windows

Aplicaciones

- Análisis de compuestos orgánicos volátiles en investigación
- Detección de orgánicos volátiles en salas limpias
- Detección de emisiones fugitivas de VOC´s

Industrias

- Química
- Biotec y farma

Pol. Ind Ventorro del Cano
28925 Alcorcón (Madrid)

Av. dels Rabassaires, 28
08100 Mollet del Vallés
Barcelona

Av. da Libertade Nº 129-B
1250-140 Lisboa